

**Gesamtbericht 2019**  
**nach Art. 7 (1) der EU-VO 1370/2007**  
**für die**  
**Stadt Bielefeld**

## Inhaltsverzeichnis

### Präambel

<b>1</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>4</b>
1.1	Erläuterung Gesamtbericht	4
1.2	Zuständige Behörde	4
1.3	Zuständigkeitsbereich	4
<b>2</b>	<b>Darstellung der öffentlichen Dienstleistungsaufträge und der ausgewählten Betreiber</b>	<b>5</b>
2.1	Betrauung der moBiel GmbH	5
2.2	Öffentlicher Dienstleistungsauftrag an die Transdev Ostwestfalen GmbH	5
2.3	Verkehre der BVO Busverkehr Ostwestfalen GmbH	5
<b>3</b>	<b>Ausgestaltung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen</b>	<b>6</b>
3.1	Grundsätzliches	6
3.2	Beschreibung der Bedienungsqualität	6
3.2.1	Busverkehre der moBiel GmbH	6
3.2.2	Schienegebundene Verkehre der moBiel GmbH	8
3.2.3	AST- Verkehre der moBiel GmbH (teilweise in Kooperation mit der BVO)	9
3.2.4	Busverkehre der Transdev Ostwestfalen GmbH	11
3.2.5	Busverkehre der BVO Busverkehr Ostwestfalen GmbH	11
3.3	Beschreibung der Beförderungsqualität	12
3.3.1	Busverkehre und schienegebundene Verkehre der moBiel GmbH	12
3.3.2	AST- Verkehre der moBiel GmbH	18
3.3.3	Busverkehre der Transdev Ostwestfalen GmbH	19
3.3.4	Busverkehre der BVO Busverkehr Ostwestfalen GmbH	19
<b>4</b>	<b>Ausgleichsleistungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen</b>	<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Form der Veröffentlichung</b>	<b>20</b>
5.1	Gremien der Stadt Bielefeld	20
5.2	Veröffentlichung auf der Internetseite der Stadt Bielefeld	20

## **Präambel**

Am 3. Dezember 2009 ist die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007<sup>1</sup> über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße in Kraft getreten. In Art. 7 (1) der VO 1370 wird von den zuständigen Behörden ein jährlicher Gesamtbericht gefordert.

Die Stadt Bielefeld veröffentlicht hiermit als zuständige Behörde im Sinne der oben genannten Verordnung ihren Gesamtbericht über die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, die ausgewählten Betreiber eines öffentlichen Dienstes sowie die diesen Betreibern zur Abgeltung gewährten Ausgleichsleistungen und ausschließlichen Rechte.

Bielefeld, den .01.2021

i.V.

Moss, Beigeordneter

---

<sup>1</sup> Im Folgenden wird die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 als VO 1370 bezeichnet.

## **1 Allgemeines**

### **1.1 Erläuterung Gesamtbericht**

Der Gesamtbericht wird in Form einer zusammenfassenden Darstellung erstellt. Er enthält die wichtigsten Daten und Informationen über die im Zuständigkeitsbereich des Aufgabenträgers Stadt Bielefeld liegenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, die ausgewählten Betreiber sowie die gewährten Ausgleichsleistungen und ausschließlichen Rechte beim Bus- und schienengebundenen Verkehr.

### **1.2 Zuständige Behörde**

Die Stadt Bielefeld ist als kreisfreie Stadt gem. § 3 ÖPNVG NRW zuständige Behörde im Sinne der VO 1370.

### **1.3 Zuständigkeitsbereich**

Die VO 1370 definiert in Art. 2c als „zuständige örtliche Behörde“: Jede zuständige Behörde deren geografischer Zuständigkeitsbereich sich nicht auf das gesamte Staatsgebiet erstreckt.

Existieren mehrere zuständige Behörden für ein ÖPNV-Netz nebeneinander, ist der Aufgabenträger nur für jene gemeinwirtschaftliche Verpflichtung berichtspflichtig, die in seinen Zuständigkeitsbereich fällt. Dies schließt jedoch nicht aus, dass die Aufgabenträger als eine „Gruppe von zuständigen Behörden“ gemeinsam einen Gesamtbericht erstellen können.

Die Festlegung der Zuständigkeiten ergibt sich u.a. aus dem Betrauungsbeschluss des Rates der Stadt Bielefeld vom 18.12.2008 und aus den Ergänzungsbeschlüssen des Rates der Stadt Bielefeld zur Betrauung vom 26.11.2009 und 08.05.2014.

## **2 Darstellung der öffentlichen Dienstleistungsaufträge und der ausgewählten Betreiber**

### **2.1 Betrauung der moBiel GmbH**

Als „öffentlichen Dienstleistungsauftrag“ betrachtet die VO 1370 auch Betrauungsakte, die vor Inkrafttreten der Verordnung erlassen worden sind. Daher bezieht sich die Berichtspflicht auch auf diese Bestandsregelungen.

Nach der VO 1370 wird in Art. 2e als „gemeinwirtschaftliche Verpflichtung“ folgendes definiert:

Eine von der zuständigen Behörde festgelegte oder bestimmte Anforderung im Hinblick auf die Sicherstellung von im allgemeinen Interesse liegenden öffentlichen Personenverkehrsdiensten, die der Betreiber unter Berücksichtigung seines eigenen wirtschaftlichen Interesses nicht oder nicht im gleichen Umfang oder nicht zu den gleichen Bedingungen ohne Gegenleistung übernommen hätte.

Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 18.12.2008 und den Ergänzungsbeschlüssen vom 26.11.2009 und 08.05.2014 ist der moBiel GmbH die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung für die unter Kapitel 3 aufgeführten Verkehre auferlegt worden.

### **2.2 Öffentlicher Dienstleistungsauftrag an die Transdev Ostwestfalen GmbH**

Die Stadt Bielefeld hat sich dem zwischen dem Kreis Gütersloh und der Transdev Ostwestfalen GmbH (ehemals Veolia GmbH) ab 01.01.2012 bestehenden Verkehrsvertrag angeschlossen und auf Basis dieses Vertrages Leistungen auf den Linien 80 und 83 hinzubestellt. Dieser Verkehrsvertrag wurde nach Auslaufen zum 31.07.2019 neu mit Transdev geschlossen.

### **2.3 Verkehre der BVO Busverkehr Ostwestfalen GmbH**

Einige Regionalverkehre zwischen der Stadt Bielefeld und den angrenzenden Kreisen Herford, Gütersloh und Lippe werden von der BVO Busverkehr Ostwestfalen GmbH betrieben, zum Teil als eigenwirtschaftliche Verkehre, zum Teil auf Grundlage eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages des Kreises Lippe. Für den Schülerverkehr auf diesen Regionallinien im Gebiet der Stadt Bielefeld erhielt die BVO Ausgleichsleistungen nach § 11 a ÖPNVG (siehe Kapitel 4).

### 3 Ausgestaltung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen

#### 3.1 Grundsätzliches

Im Art. 4 (1) der VO 1370 ist festgelegt, dass in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen die zu erfüllenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen klar zu definieren sind. Der jährliche Gesamtbericht muss gem. Art. 7 (1) eine Kontrolle und Beurteilung der Leistungen, der Qualität und der Finanzierung des öffentlichen Verkehrsnetzes ermöglichen.

#### 3.2 Beschreibung der Bedienungsqualität

##### 3.2.1 Busverkehre der moBiel GmbH

alleinige Konzession der moBiel GmbH

Stand: Dezember 2019

Linien-Nr.	Linienverlauf
px) 22	Heepen – Potsdamer Straße – Lohbreite - Jahnplatz – Kunsthalle – Quelle, Kupferheide
23	Jahnplatz – Lenkwerk – Petristraße -Radrennbahn
24	Sieker - Sieker Mitte – Lohbreite - Jahnplatz - Tierpark - Kirchdornberg - Großdornberg
px) 25	Baumheide - Bleichstraße - Jahnplatz - Schloßhofstraße - Dürerstraße
px) 26	Heepen - Radrennbahn - Bleichstraße - Jahnplatz – Schloßhofstraße - Dürerstraße
27	Baumheide - Schildesche – Apfelstraße - Pauluskirche - Jahnplatz – Kunsthalle/Siegfriedplatz
28	Jahnplatz - Bethel - Gadderbaum - Brackwede - Südwestfeld - Ummeln
29	Baderbach - Jahnplatz - Schildhof
30	Brake - Baumheide - Heepen - Stieghorst – Lämershagen - Sennestadt - Heideblümchen
31	(Jahnplatz - )/(Fachhochschule) - Universität - Babenhausen Süd - Schildesche - Deciusstraße
32	Sieker – Lipper Hellweg - Hillegossen - Detmolder Straße - Stieghorst Zentrum
33	Sieker – Stieghorst - Oldentrup - Heepen - Altenhagen - Milse
34	Sieker – Lipper Hellweg - Gräfinhagen - Oerlinghausen - Südstadt – Stukenbrock, Kühler Grund
36	Sieker – Brackwede - Windelsbleiche - Schillingshof - Senne
37	Sennestadt - Eckardtsheim - Sennestadt
px) 38	Stieghorst - Hillegossen - Ubbedissen - Oerlinghausen Bahnhof/Marktplatz
39	Oerlinghausen Bahnhof - Oerlinghausen - Südstadt - Lipperreihe - Dalbke - Sennestadt
46	Sennestadt Bahnhof – Sennestadt – Dalbke - Stukenbrock
47	Sennestadt Bahnhof – Sennestadt – Heideblümchen – Schloß Holte Bahnhof
53	ALF: Jöllenbeck Dorf – Herford, Eickum Schule
54	Babenhausen Süd – Theesen – Jöllenbeck – Enger, Kleinbahnhof
56	Babenhausen Süd – Theesen – Jöllenbeck – Spenge, ZOB
99	Milse – Herford, Stedefreund – Herford Bahnhof
101	Schildesche – Brake – Herford, Bahnhof, - Herford, Alter Markt
115	Schildesche – Brake – Milse – Altenhagen – Heepen
121	Bethel – Brackwede – Kuhlbrocksiedlung – Quelle - Buschkampsiedlung
122	Rundverkehr Bethel
123	Brackwede Kirche – IKEA – Gütersloher Straße – Kuhlbrocksiedlung – Brackwede Kirche
127	Oerlinghausen Marktplatz - Gräfinhagen - Lämershagen - Hillegossen
128	Brackwede Kirche - Südwestfeld - Ummeln – Kuhlbrocksiedlung - Brackwede Kirche
130	Hillegossen - Oldentrup - Heepen
131	Stieghorst - Oldentrup Industriegebiet - Auf dem Busch – Hillegossen – Stieghorst
132	Sieker – Lipper Hellweg - Lämershagen - Sennestadt - Heideblümchen
133	Sieker - Stieghorst - Heepen - Baumheide - Schildesche
p) 135	Senne - Buschkamp - Sennestadthaus – Sennestadt

px)	138	Stieghorst - Hillegossen - Ubbedissen / (- Frordissen) - Ubbedissen, Pyrmonter Straße
	156	Schildesche – Vilsendorf – Jöllenbeck – Spenge ZOB
	224	ALF: Hoberge-Uehrentrup/Mönkebergstr. - Twellbachtal – Bürgerzentrum Dornberg
	233	ALF: Milse – Herford, Elverdissen, Röntgenstr
	237	Sennestadthaus - Eckardtsheim – Heideblümchen - Dalbke – Sennestadtring
	238	Sennestadthaus - Dalbke - Heideblümchen - Sennestadthaus
	352	Milse – Herford Elverdissen – Herford Alter Markt
	353	Hiddenhausen/Eilshausen, Kreuzkrug - Schildesche
	388	Schloß Holte, Bahnhof – Stukenbrock – Oerlinghausen – Leopoldshöhe – Heepen - Schildesche
	739	ALF: Ubbedissen Kirche – Oerlinghausen - Lipperreihe On Demand-Verkehre im Bereich Sennestadt und Jöllenbeck als Probebetrieb (Anton) AST im Stadtgebiet Bielefeld AST Rosenhöhe
	N5B	Ubbedissen – Helpup – Oerlinghausen – Lipperreihe – Ubbedissen
	N8	Jahnplatz – Schildesche – Vilsendorf - Jöllenbeck – Enger – Spenge – Jöllenbeck – Vilsendorf - Schildesche – Jahnplatz
	N12	Jahnplatz – Baumheide – Stedefreund – Herford – Hiddenhausen – Bünde, Ennigloh Nord
	N19	Jahnplatz – OWD – A33 – Künsebeck – Halle, Bahnhof/ZOB

### **Gemeinschaftskonzession mit Oester-Barkey (Betriebsführer: moBiel GmbH)**

<b>Linien-Nr.</b>	<b>Linienverlauf</b>
87	Hauptbahnhof – Jahnplatz - Brackwede - Ummeln - Isselhorst – Gütersloh ZOB

### **ehemalige Kooperationslinien mit BVO Busverkehr Ostwestfalen GmbH moBiel ist Alleinkonzessionär ab dem 01.01.2019**

#### **Buslinien innerhalb Bielefelds**

<b>Linien-Nr.</b>	<b>Linienverlauf</b>
51	Schildesche – Brake – Grafenheide Gewerbegebiet/Milse
52	Hauptbahnhof – Jahnplatz – Heepen – Altenhagen – Milse
55	Schildesche – Theesen – Jöllenbeck
57	Lohmannshof – Großdornberg – Babenhausen – Babenhausen Süd
58	Lohmannshof – Großdornberg – Schröttinghausen – Babenhausen Süd
103	Ubbedissen – Hillegossen – Oldentrup – Stieghorst – Heepen
104	Windflöte – Windelsbleiche – Senne, Schulzentrum
105	Windelsbleiche – Buschkamp – Senne, Schulzentrum
108	Dingerdissen – Laßheide – Rollkrugsiedlung – Ubbedissen, Grundschule
109	Auf dem Busch – Ubbedissen, Grundschule
154	Babenhausen-Süd – Theesen – Jöllenbeck, Oberlohmannshof
155	Schildesche – Vilsendorf – Jöllenbeck, Nagelsholz
158	Jahnplatz – Großdornberg – Schröttinghausen – Babenhausen Süd
196	Hauptbahnhof – Jahnplatz – Oldentrup – Ubbedissen
251	Altenhagen – Milse – Brake – Jöllenbeck
255	Jöllenbeck, Oberlohmannshof – Jöllenbeck, Drecker Schule
N1	Jahnplatz - Großdornberg – Schröttinghausen – Großdornberg – Jahnplatz
N2	Jahnplatz – Gellershagen – Theesen – Jöllenbeck – Theesen – Gellershagen – Jahnplatz
N3	Jahnplatz – Schildesche – Brake – Vilsendorf – Schildesche – Jahnplatz
N4	Jahnplatz – Heepen – Altenhagen – Milse – Heepen – Jahnplatz
N5A	Jahnplatz – Sieker – Stieghorst – Hillegossen – Ubbedissen – Jahnplatz
N6	Jahnplatz – Brackwede – Buschkamp – Sennestadt – Buschkamp – Brackwede – Jahnplatz

- N7 Jahnplatz – Gadderbaum – Brackwede – Windelsbleiche – (Friedrichsdorf) – Ummeln – Quelle – Jahnplatz  
 N9 Jahnplatz – Sieker Mitte – Oldentrup – Heepen – Sieker Mitte – Jahnplatz

### Buslinien mit Start oder Zielpunkt in Bielefeld

Linien-Nr.	Linienverlauf
px) 21	Heepen – Hillegosser Straße – Lohbreite – Jahnplatz – Stapenhorststraße – Großdornberg – Werther, Gesamtschule
81	Stukenbrock – Schloß Holte – Sende – Heideblümchen – Sennestadt
82	Brackwede Kirche – Sennestadt – Dalbke – Stukenbrock
94	Brackwede Kirche – Windelsbleiche – Windflöte – Friedrichsdorf – Avenwedde – Gütersloh ZOB
95	Hauptbahnhof – Jahnplatz – Brackwede – Ummeln – Isselhorst – Gütersloh/ZOB
369	Hauptbahnhof – Jahnplatz – Oldentrup – Ubbedissen – Asemissen – Oerlinghausen Bahnhof
N11	Jahnplatz – Ummeln – Isselhorst – Gütersloh – Isselhorst – Ummeln – Jahnplatz
N14	Jahnplatz – Quelle – Steinhagen – Quelle – Jahnplatz
N18	Jahnplatz – Hoberge-Uerentrup – Kirchdornberg – Werther – Kirchdornberg – Hoberge-Uerentrup – Jahnplatz

p) Primärlinien

px) Primärlinien nur im Bereich der gemeinsamen Linienführung 21/22, 25/26 und 38/138

### Betriebsleistungen Bus

Fahrplanleistung	2018	2019	Veränderungen
Kraftomnibus (Nutzwagen-km)	10.097.686	10.264.112	1,65 %
davon moBiel ohne Kooperationslinien mit BVO	8.422.242	10.264.112	21,87 %

### Angebotsstandards im Busverkehr

Alle StadtBus-Primärlinien 21/22, 25/26, 135 und 138/38 (jeweils im Bereich der gemeinsamen Linienführung) erfüllen die Vorgabe eines 10-Minuten-Taktes bzw. von 6 Fahrten je Stunde im Zeitraum von ca. 6-20 Uhr montags bis freitags ausnahmslos. Von den 19 Bus-Sekundärlinien innerhalb von Bielefeld verkehren montags bis freitags in der HVZ/NVZ 17 im 20- oder 30-Minuten-Takt (3 oder 2 Fahrten/Stunde).

Alle Stadt-Umland-Buslinien fahren mindestens im Stundentakt. Damit werden die Vorgaben der Betrauung erfüllt.

### 3.2.2 Schienengebundene Verkehre der moBiel GmbH

#### Konzessionen der moBiel GmbH

Stand: Dezember 2019

Stadtbahnlinie	Linienverlauf
p) 1	Schildesche – Hauptbahnhof – Jahnplatz – Brackwede – Senne
p) 2	Altenhagen – Milse – Baumheide – Hauptbahnhof Jahnplatz – Sieker
p) 3	Stieghorst Zentrum – Sieker Mitte – Jahnplatz – Hauptbahnhof – Babenhausen Süd
p) 4	Lohmannshof – Universität – Hauptbahnhof – Jahnplatz – Rathaus – Obernstraße
10	Lohmannshof – Universität – Hauptbahnhof – Jahnplatz – Sieker Mitte – Stieghorst Zentrum

- 12 Sieker – Adenauerplatz – Brackwede – Senne
- 13 Sieker – Landgericht – Jahnplatz – Hauptbahnhof – Schildesche
- 18 Sieker Mitte – Landgericht – Adenauerplatz – Brackwede – Senne

p) Primärlinien

### **Betriebsleistungen Stadtbahn**

<b>Fahrplanleistung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Veränderungen</b>
<b>Stadtbahn (Nutzzug-km)</b>	<b>2.759.895</b>	<b>2.733.502</b>	<b>-0,96 %</b>

### **Angebotsstandards Stadtbahn**

Alle Stadtbahn-Hauptlinien 1, 2, 3 und 4 erfüllen die Vorgabe eines 10-Minuten-Taktes bzw. von 6 Fahrten je Stunde im Zeitraum von ca. 6-20 Uhr montags bis freitags ausnahmslos.

### **3.2.3 AST- Verkehre der moBiel GmbH (teilweise in Kooperation mit der BVO)**

Abends und am Wochenende ersetzen Taxis auf einigen Bus-Linien die Busse: Anruf-Sammel-Taxi (AST). Das Anruf-Sammel-Taxi fährt in bestimmten Gebieten, die normalerweise von Bus-Linien angefahren werden, täglich ab etwa 20.00 bis 1.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen zusätzlich ab etwa 5.20 bis 12.00 Uhr.

Im AST-Verkehr gibt es folgende Fahrmöglichkeiten:

- Von der Starthaltestelle des bedienten AST-Gebietes zur Anschlusshaltestelle der Stadtbahn, des Busses oder zu einem beliebigen Fahrtziel innerhalb des AST-Gebietes.
- Von der Bus- oder Stadtbahnanschlusshaltestelle (Umsteigepunkt) zu einem beliebigen Ziel im bedienten AST-Gebiet.

Die Fahrten im AST- Verkehr sind telefonisch oder direkt beim Fahrpersonal in Bus oder Stadtbahn anzumelden.

Die Gebiete und Umsteigehaltstellen sind nachfolgend tabellarisch dargestellt:

Gebiete und Fahrpläne	An diesen Haltestellen steigen Sie ins AST um
Babenhhausen, Niederdornberg- Deppendorf, Schröttinghausen	Bürgerzentrum Dornberg und Babenhhausen Süd
Gottesberg, Twellbachtal	Bürgerzentrum Dornberg
Schildesche	Babenhhausen Süd, Johannesstift und Schildesche/An der Reegt
Brake	Milse, Schildesche und Bahnhof Brake
Baumheide	Baumheide
Milse	Hassebrock und Milse
Altenhagen	Hassebrock und Milse
Heepen Ost	Hassebrock
Baderbach	Radrennbahn/ Ziegelstraße
Sieker Mitte	Sieker Mitte
Habichtshöhe	Sieker
Stieghorst Süd, Lämershagen	Sieker und Stieghorst Zentrum
Oldentrup	Bahnhof Oldentrup, Speckenheide und Stieghorst Zentrum
Frordissen-Dingerdissen	An der Wesebreite und Bahnhof Ubbedissen
Bethel, Gadderbaum	Bethel
Schildhof	Bethel
Quelle	Brackwede Bahnhof (StadtBahn)
Rosenhöhe	Rosenhöhe
Eckardtsheim, Heideblümchen, Dalbke, Sennestadt Süd	Sennestadthaus und Bahnhof Sennestadt
Schillingshof	Senne und Bahnhof Windelsbleiche

### 3.2.4 Busverkehre der Transdev Ostwestfalen GmbH

Linienbündel / Linien	Km-Leistung	Takt / Fahrten
Gütersloh Südost / 80.2	17.767	3 Fahrtenpaare montags bis freitags
Gütersloh Südost / 83	34.838	11 Fahrten montags bis freitags, vorwiegend Schülerverkehr und HVZ

### 3.2.5 Busverkehre der BVO Busverkehr Ostwestfalen GmbH

Linienbündel / Linien	Km-Leistung	Takt / Fahrten
Lippe I / 350, 351	252.418	Mo-Sa: jeweils im Stundentakt, So: jeweils im 2-Stunden-Takt Takthalbierung durch Überlagerung
65, 256, 353, 389	12.450	Schülerverkehre bedarfsorientiert
Gütersloh-Nord 63, 68, 157 61, 62 88 48, 59	452.183	Schülerverkehre, bedarfsorientiert  überwiegend im Stundentakt, Taktverdichtung durch Überlagerung  Mo-Sa: Stundentakt So: 2-Stunden-Takt  Mo-Fr: annähernd im 2-Stunden-Takt

### 3.3 Beschreibung der Beförderungsqualität

#### 3.3.1 Busverkehre und schienengebundene Verkehre der moBiel GmbH

Die in der Anlage 2 zur Betrauung festgesetzten Qualitätsstandards sind nachfolgend dargestellt, mittlerweile eingetretene Änderungen / Aktualisierungen werden im Anschluss an die Tabelle aufgeführt:

Qualitätskriterien	Qualitätsstandard vorrangig aus: Zweiter Nahverkehrsplan der Stadt Bielefeld 2007 (im Folgenden NVP 2007)	Zu erreichender Erfüllungsgrad																								
<p><b>Erschließung</b> Haltestelleneinzugsbereiche Bus/ StadtBahn/ Eisenbahn nach Raumkategorien</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="584 645 794 745"><b>Erschließungs-Qualität</b></td> <td colspan="3" data-bbox="794 645 1118 745">Haltestellen-Einzugsbereiche Grenzwerte Fußwegeentfernung (Luftlinie)*</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 745 794 779"><b>Raumkategorie</b></td> <td colspan="3" data-bbox="794 745 1118 779"><b>Verkehrsmittel</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 779 794 891"></td> <td data-bbox="794 779 903 891"><b>Bus</b></td> <td data-bbox="903 779 1011 891"><b>Stadt-bahn</b></td> <td data-bbox="1011 779 1118 891"><b>Eisen-bahn</b> (additiv zu Bus und Stadtbahn)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 891 794 936">Kernbereich</td> <td data-bbox="794 891 903 936">300m</td> <td data-bbox="903 891 1011 936">400m</td> <td data-bbox="1011 891 1118 936">600m</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 936 794 992">sonstiges Verdichtungsgebiet</td> <td data-bbox="794 936 903 992">400m</td> <td data-bbox="903 936 1011 992">500m</td> <td data-bbox="1011 936 1118 992">800m</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 992 794 1048">Stadtrand, gering verdichtetes Gebiet</td> <td data-bbox="794 992 903 1048">400-500m</td> <td data-bbox="903 992 1011 1048">(500m)</td> <td data-bbox="1011 992 1118 1048">1000m</td> </tr> </table> <p>* detaillierte Fußwegetrachtung in Sonderfällen notwendig</p>	<b>Erschließungs-Qualität</b>	Haltestellen-Einzugsbereiche Grenzwerte Fußwegeentfernung (Luftlinie)*			<b>Raumkategorie</b>	<b>Verkehrsmittel</b>				<b>Bus</b>	<b>Stadt-bahn</b>	<b>Eisen-bahn</b> (additiv zu Bus und Stadtbahn)	Kernbereich	300m	400m	600m	sonstiges Verdichtungsgebiet	400m	500m	800m	Stadtrand, gering verdichtetes Gebiet	400-500m	(500m)	1000m	<p>Bedienungsgebiet von moBiel: <b>90%</b> aller Einwohner wohnen innerhalb der definierten Einzugsbereiche (HVZ/NVZ)</p>
<b>Erschließungs-Qualität</b>	Haltestellen-Einzugsbereiche Grenzwerte Fußwegeentfernung (Luftlinie)*																									
<b>Raumkategorie</b>	<b>Verkehrsmittel</b>																									
	<b>Bus</b>	<b>Stadt-bahn</b>	<b>Eisen-bahn</b> (additiv zu Bus und Stadtbahn)																							
Kernbereich	300m	400m	600m																							
sonstiges Verdichtungsgebiet	400m	500m	800m																							
Stadtrand, gering verdichtetes Gebiet	400-500m	(500m)	1000m																							
<p><b>Verbindung</b> Direktverbindung/Umsteigehäufigkeit zu Haupt- und Bezirkszentren</p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="3" data-bbox="584 1122 1118 1155"><b>Verbindungsqualität</b></th> </tr> <tr> <td data-bbox="584 1155 762 1189">von</td> <td data-bbox="762 1155 935 1189">nach</td> <td data-bbox="935 1155 1118 1189"><b>Hauptzentrum</b> (zugehöriges) <b>Bezirkszentrum</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 1189 762 1223">Innenstadt</td> <td data-bbox="762 1189 935 1223">Direktverbindung</td> <td data-bbox="935 1189 1118 1223">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 1223 762 1256">Bezirkszentrum</td> <td data-bbox="762 1223 935 1256">Direktverbindung</td> <td data-bbox="935 1223 1118 1256">1 Umstieg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 1256 762 1312">Verdichtungsgebiet</td> <td data-bbox="762 1256 935 1312">Direktverbindung</td> <td data-bbox="935 1256 1118 1312">Direktverbindung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 1312 762 1346">Stadtrand</td> <td data-bbox="762 1312 935 1346">1 Umstieg</td> <td data-bbox="935 1312 1118 1346">1 Umstieg</td> </tr> </table> <p>Grundsätzlich ist ein (zusätzlicher) Umstieg zur Vermeidung von Stadtbahn/Bus-Parallelverkehr zulässig</p> <p>Raumkategorien Verdichtungsgebiet und Stadtrand nur nachrichtlich, da auch im NVP 2007 genannt</p>	<b>Verbindungsqualität</b>			von	nach	<b>Hauptzentrum</b> (zugehöriges) <b>Bezirkszentrum</b>	Innenstadt	Direktverbindung	-	Bezirkszentrum	Direktverbindung	1 Umstieg	Verdichtungsgebiet	Direktverbindung	Direktverbindung	Stadtrand	1 Umstieg	1 Umstieg	<p>Bezirkszentrum → Hauptzentrum: <b>95%</b> direkt (bzw. 1 Umstieg zur Vermeidung von Parallelverkehr)</p> <p>Bezirkszentrum → (Nachbar-)Bezirkszentrum: <b>95%</b> max. 1 Umstieg (bzw. 2 Umstiege zur Vermeidung von Parallelverkehr)</p> <p>Nachweis erfolgt nur für Relationen im Bedienungsgebiet von moBiel</p>						
<b>Verbindungsqualität</b>																										
von	nach	<b>Hauptzentrum</b> (zugehöriges) <b>Bezirkszentrum</b>																								
Innenstadt	Direktverbindung	-																								
Bezirkszentrum	Direktverbindung	1 Umstieg																								
Verdichtungsgebiet	Direktverbindung	Direktverbindung																								
Stadtrand	1 Umstieg	1 Umstieg																								
<p><b>Produkte und Netzkonfiguration</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ÖPNV-Verkehrsmittel (StadtBahn, Stadt-Bus, Regionalbus etc.)</li> <li>- Liniennetzpläne StadtBahn, Bus, NachtBus, AST-Zonenplan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stadtbahnlinien</b> mit Verbindungs- und Erschließungsfunktion entlang der Hauptsiedlungsachsen</li> <li>• <b>Stadtbuslinien</b> innerhalb Bielefelds, differenziert nach Primärlinien mit Verbindungs- und Erschließungsfunktion (als Innestadtdurchmesserlinie oder Stadtbahnzubringer) sowie Sekundärlinien überwiegend mit Erschließungsfunktion</li> <li>• <b>Regionalbuslinien</b> ebenfalls differenziert nach Primärlinien mit durchgängigem/getaktetem Angebot sowie Sekundärlinien mit nachfrageorientiertem Angebot</li> <li>• <b>Schulbezogene Buslinien</b>, überwiegend dem Schülerverkehr dienend</li> <li>• <b>Nachtbuslinien</b> zur nächtlichen Er-</li> </ul>	<p><b>Differenziertes Angebot</b> gemäß nebenstehender Standards <b>liegt vor</b></p>																								

	<p>schließung Bielefelds und Anbindung der Nachbarstädte/ -gemeinden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bedarfsverkehre</b> zur bedarfsorientierten Erschließung in Zeiten und Räumen geringer Nachfrage (AST, ALF)</li> </ul>																							
<b>Qualitätskriterien</b>	<b>Qualitätsstandard</b> vorrangig aus: Zweiter Nahverkehrsplan der Stadt Bielefeld 2007 (im Folgenden NVP 2007)	<b>Zu erreichender Erfüllungsgrad</b>																						
<p><b>Bedienung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definition Verkehrszeiten (HVZ, NVZ, SVZ)</li> <li>- Bedienungshäufigkeit (Takt) nach Raumkategorien und Verkehrszeiten</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tag</th> <th>Zeitschichten</th> <th>Uhrzeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Montag-Freitag</td> <td>Hauptverkehrszeit (HVZ)</td> <td>06:00 - 09:00, 15:00 - 18:00</td> </tr> <tr> <td>Normalverkehrszeit (NVZ)</td> <td>09:00 - 15:00, 18:00 - 20:30</td> </tr> <tr> <td>Schwachverkehrszeit (SVZ)</td> <td>04:00 - 06:00, 20:30 - 01:00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Samstag</td> <td>Hauptverkehrszeit (HVZ)</td> <td>09:00 - 17:00</td> </tr> <tr> <td>Normalverkehrszeit (NVZ)</td> <td>06:00 - 09:00 17:00 - 20:30</td> </tr> <tr> <td>Schwachverkehrszeit (SVZ)</td> <td>04:00 - 06:00, 20:30 - 01:00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Sonntag</td> <td>Normalverkehrszeit (NVZ)</td> <td>09:00 - 20:30</td> </tr> <tr> <td>Schwachverkehrszeit (SVZ)</td> <td>06:00 - 09:00, 20:30 - 01:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Zeitschichten geben nur ungefähre Zeiträume vor, die von Linie zu Linie leicht variieren können</p> <p>Auf den Hauptachsen verkehren die <b>StadtBahn- und Primärbuslinien</b> mit Verbindungs- und Erschließungsfunktion:          HVZ und NVZ: 10 Minuten-Takt          SVZ: 15-30 Minuten-Takt</p> <p>In den übrigen Bereichen dienen <b>Sekundärbuslinien</b> vorwiegend der flächenhaften Erschließung:          HVZ und NVZ: 20-30 Minuten-Takt          SVZ: 30-60 Minuten-Takt oder AST</p>	Tag	Zeitschichten	Uhrzeit	Montag-Freitag	Hauptverkehrszeit (HVZ)	06:00 - 09:00, 15:00 - 18:00	Normalverkehrszeit (NVZ)	09:00 - 15:00, 18:00 - 20:30	Schwachverkehrszeit (SVZ)	04:00 - 06:00, 20:30 - 01:00	Samstag	Hauptverkehrszeit (HVZ)	09:00 - 17:00	Normalverkehrszeit (NVZ)	06:00 - 09:00 17:00 - 20:30	Schwachverkehrszeit (SVZ)	04:00 - 06:00, 20:30 - 01:00	Sonntag	Normalverkehrszeit (NVZ)	09:00 - 20:30	Schwachverkehrszeit (SVZ)	06:00 - 09:00, 20:30 - 01:00	<p><b>95%</b> Erfüllung durch alle StadtBahn-Hauptlinien sowie die Buslinien 21/22, 25/26, 135 und 138(/38)</p> <p><b>85%</b> Erfüllung durch alle übrigen moBiel-StadtBuslinien</p>
Tag	Zeitschichten	Uhrzeit																						
Montag-Freitag	Hauptverkehrszeit (HVZ)	06:00 - 09:00, 15:00 - 18:00																						
	Normalverkehrszeit (NVZ)	09:00 - 15:00, 18:00 - 20:30																						
	Schwachverkehrszeit (SVZ)	04:00 - 06:00, 20:30 - 01:00																						
Samstag	Hauptverkehrszeit (HVZ)	09:00 - 17:00																						
	Normalverkehrszeit (NVZ)	06:00 - 09:00 17:00 - 20:30																						
	Schwachverkehrszeit (SVZ)	04:00 - 06:00, 20:30 - 01:00																						
Sonntag	Normalverkehrszeit (NVZ)	09:00 - 20:30																						
	Schwachverkehrszeit (SVZ)	06:00 - 09:00, 20:30 - 01:00																						
<p><b>Betriebsstabilität</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besetzungszeiten der Leitstelle</li> <li>- RBL/ITCS</li> <li>- Anschlusssicherheit</li> </ul>	<p><b>Standards nicht aus NVP 2007:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besetzung der Leitstelle 24h/Tag, 7 Tage/Woche</li> <li>- Betriebsleitung mit Hilfe eines RBL/ITCS</li> <li>- Anschlusssicherung an den Verknüpfungspunkten Schildesche, Senne, Sieker, Babenhäuser Süd und Stieghorst zwischen Stadtbahn und moBiel Bussen im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten. Eine Verbesserung der Anschlusssicherheit mit Linien anderer Verkehrsunternehmen wird von moBiel angestrebt und soweit wirtschaftlich vertretbar auch umgesetzt.</li> </ul> <p><i>Anmerkung zur Anschlusssicherung:          Der NVP 2007 enthält auf Seite 75 eine Tabelle mit Verknüpfungspunkten in Bielefeld. Da an vielen dieser Punkte – ausschließlich oder teilweise – die BVO verkehrt oder z.B. aufgrund der dortigen räumlichen Gegebenheiten keine Anschlusssiche-</i></p>	<p>Muss <b>erfüllt</b> sein          Muss <b>erfüllt</b> sein  <b>80%</b> im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten.</p> <p>Eine automatische Dokumentation der Anschlusssicherung ist mit den derzeitigen technischen Möglichkeiten des RBL nicht möglich. Mit Beschaffung des neuen ITCS (Einsatz voraussichtlich ab 2011) werden entsprechende Möglichkeiten angestrebt.</p>																						

	<i> rung möglich ist, bezieht sich dieser Punkt ausschließlich auf die fünf oben genannten Verknüpfungspunkte zwischen Stadtbahnen und moBiel-Bussen.</i>										
<b>Pünktlichkeit</b>	<b>Standards nicht aus NVP 2007:</b> - Definition pünktlich: Verspätung von maximal 5 Minuten	StadtBahn: <b>90%</b> Bus: <b>85%</b>									
<b>Qualitätskriterien</b>	<b>Qualitätsstandard</b> vorrangig aus: Zweiter Nahverkehrsplan der Stadt Bielefeld 2007 (im Folgenden NVP 2007)	<b>Zu erreichender Erfüllungsgrad</b>									
<b>Haltestellen</b> - Ausstattung Stadt-Bahn-Haltestellen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stadtbahn-haltestellen</th> <th>Standard-ausstattung</th> <th>Zusatzausstat-tung für Verknüpfungshal-testellen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Oberirdisch</b></td> <td>Haltestellenfahrplan, Netzplan, Umgebungsplan, Tarif-Info, Ticketautomat mit Lautsprecher Optional: Dyn. Fahrgastinformation/ Zugzielanzeiger</td> <td>Dynamisches Fahrgast-Informationssystem (DFI) und Zugzielanzeiger Stadtbahn/Bus-Anschlussfahrpläne</td> </tr> <tr> <td><b>unterirdisch zusätzlich</b></td> <td>DFI und Zugzielanzeiger Notruf + Videoüberwachung</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Der Aufgabenträger behält sich vor, den Zustand der Haltestellen in Stichproben zu überprüfen. Auf angezeigte Mängel an Haltestellen wird moBiel innerhalb einer angemessenen Frist reagieren.</p>	Stadtbahn-haltestellen	Standard-ausstattung	Zusatzausstat-tung für Verknüpfungshal-testellen	<b>Oberirdisch</b>	Haltestellenfahrplan, Netzplan, Umgebungsplan, Tarif-Info, Ticketautomat mit Lautsprecher Optional: Dyn. Fahrgastinformation/ Zugzielanzeiger	Dynamisches Fahrgast-Informationssystem (DFI) und Zugzielanzeiger Stadtbahn/Bus-Anschlussfahrpläne	<b>unterirdisch zusätzlich</b>	DFI und Zugzielanzeiger Notruf + Videoüberwachung		<p>Oberirdische Haltestellen: Haltestellenfahrplan: <b>100%</b> Ticketautomat mit Lautsprecher: <b>100%</b> Übrige Standardausstattung (ohne Optionen): <b>75%</b></p> <p>Unterirdische Haltestellen: Haltestellenfahrplan: <b>100%</b> Netzplan: <b>100%</b> Umgebungsplan: <b>100%</b> Tarif-Info: <b>100%</b> Ticketautomat mit Lautsprecher: <b>100%</b> DFI: <b>50%</b> Zugzielanzeiger: <b>100%</b> Notruf: <b>100%</b> Videoüberwachung: <b>100%</b></p>
Stadtbahn-haltestellen	Standard-ausstattung	Zusatzausstat-tung für Verknüpfungshal-testellen									
<b>Oberirdisch</b>	Haltestellenfahrplan, Netzplan, Umgebungsplan, Tarif-Info, Ticketautomat mit Lautsprecher Optional: Dyn. Fahrgastinformation/ Zugzielanzeiger	Dynamisches Fahrgast-Informationssystem (DFI) und Zugzielanzeiger Stadtbahn/Bus-Anschlussfahrpläne									
<b>unterirdisch zusätzlich</b>	DFI und Zugzielanzeiger Notruf + Videoüberwachung										
<b>Haltestellen</b> - Ausstattung Bushaltestellen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bushaltestellen Mindeststandard</th> <th>Fahrgaststarke Haltestellen</th> <th>Verknüpfungshaltestellen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fahrplankasten (Haltestellenfahrplan)</td> <td>Infovitrine mit Haltestellenfahrplan, Netzplan, Tarif-Info</td> <td>Vitrine mit Haltestellenfahrplan, Netzplan, Tarif-Info, Umgebungsplan. Optional: Ticketautomat mit Lautsprecher und Dyn. Fahrgastinformation</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rechte Spalte nur nachrichtlich, da auch im NVP 2007 genannt</p> <p>Der Aufgabenträger behält sich vor, den Zustand der Haltestellen in Stichproben zu überprüfen. Auf angezeigte Mängel an Haltestellen wird moBiel innerhalb einer angemessenen Frist reagieren.</p> <p>Die Tabellen aus dem NVP 2007 zeigen nur <u>Informationseinrichtungen</u> an Haltestellen. Bauliche Ausstattungselemente sind nicht allein durch das Verkehrsunternehmen, sondern nur in Zusammenarbeit mit dem Aufgabenträger realisierbar und daher grundsätzlich nicht Inhalt dieses Punktes.</p> <p>Als Ausnahme von diesem Grundsatz wird die Ausstattung von Bushaltestellen mit Wetterschutzdächern und Abwurfbehältern dokumentiert: Zurzeit bestehen in Bielefeld insg. ca. <b>300 Wetterschutzdächer</b> an Bushaltestellen. Eigentümer sind moBiel, die Stadt Bielefeld oder der derzeitige Werbepartner. Etwa die Hälfte der Wetterschutz-</p>	Bushaltestellen Mindeststandard	Fahrgaststarke Haltestellen	Verknüpfungshaltestellen	Fahrplankasten (Haltestellenfahrplan)	Infovitrine mit Haltestellenfahrplan, Netzplan, Tarif-Info	Vitrine mit Haltestellenfahrplan, Netzplan, Tarif-Info, Umgebungsplan. Optional: Ticketautomat mit Lautsprecher und Dyn. Fahrgastinformation	<p>Bushaltestellen müssen den Mindeststandard zu <b>100%</b> erfüllen</p> <p>Infovitrinen s.u. im Abschnitt Wetterschutzdächer</p> <p>Auch zukünftig stehen mind. <b>300 Wetterschutzdächer an Bushaltestellen</b> in Bielefeld zur Verfügung – davon etwa die Hälfte mit <b>Infovitrinen</b>.</p> <p><b>Abwurfbehälter</b> an mind. <b>90%</b> aller Haltestellen mit <b>mehr als 100 Einsteigern</b>.</p>			
Bushaltestellen Mindeststandard	Fahrgaststarke Haltestellen	Verknüpfungshaltestellen									
Fahrplankasten (Haltestellenfahrplan)	Infovitrine mit Haltestellenfahrplan, Netzplan, Tarif-Info	Vitrine mit Haltestellenfahrplan, Netzplan, Tarif-Info, Umgebungsplan. Optional: Ticketautomat mit Lautsprecher und Dyn. Fahrgastinformation									

	dächer sind mit mind. einer <b>Infovitrine</b> ausgestattet. Die angebotenen Informationen sind abhängig von der Vitrinengröße sowie den örtlichen Gegebenheiten. Es ist mind. ein Haltestellenfahrplan vorhanden. An fahrgaststarken Haltestellen werden <b>Abwurfbehälter</b> zur Verfügung gestellt.	
--	--	--

<b>Qualitätskriterien</b>	<b>Qualitätsstandard</b> vorrangig aus: Zweiter Nahverkehrsplan der Stadt Bielefeld 2007 (im Folgenden NVP 2007)	<b>Zu erreichender Erfüllungsgrad</b>
<b>Fahrzeuge</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausstattung Stadt-Bahn-Fahrzeuge</li> <li>- Ausstattung Busse</li> <li>- Umweltstandards</li> </ul>	<p>Im NVP 2007 werden folgende konkrete Anforderungen an die einzusetzenden Busse genannt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Niederflurtechnik</li> <li>- Rampe (vorzugsweise manuell bedienbar)</li> <li>- zwei Kinderwagenplätze (alternativ mindestens ein Rollstuhlplatz)</li> <li>- Begrenzung der Außenfahrgeräusche</li> <li>- Erfüllung der Euro-Norm V</li> <li>- Ausrüstung mit CRT-Filtern (oder besser)</li> <li>- Nutzung von schwefelfreiem Kraftstoff</li> </ul> <p>Ergänzende Anforderungen an die einzusetzenden Busse (nicht im NVP 2007 genannt):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Haltestellenanzeige innen</li> <li>- Fahrzeugalter</li> </ul> <p>Der Aufgabenträger behält sich vor, den Zustand der Fahrzeuge in Stichproben zu überprüfen. Auf angezeigte Mängel wird moBiel innerhalb einer angemessenen Frist reagieren. Aufgabenträger und Unternehmen werden sich über die Möglichkeiten der Erprobung neuer Fahrzeugtechniken (z.B. Einsatz von Hybridbussen) gegenseitig informieren, sobald diese technisch ausgereift sind.</p>	<p><b>100%</b> aller Busse  <b>100%</b> aller neubeschafften Busse  <b>100%</b> aller neubeschafften Busse  <b>100%</b> aller Busse Lärmklasse &lt;math&gt;\leq 80\text{ dB(A)}&lt;/math&gt;  <b>100%</b> aller neubeschafften Busse  <b>100%</b> aller neubeschafften Busse  <b>100%</b> aller Busse</p> <p><b>100%</b> aller Busse  Durchschnittsalter der Busse <b>nicht über 6 Jahre</b></p>
<b>Fahrpersonal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualifikation/Schulungen</li> <li>- Tarif-/Netz-/Ortskenntnisse</li> </ul>	<p><b>Standards nicht aus NVP 2007:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regelmäßige Teilnahme an Schulungen</li> <li>• Tarifkenntnisse: Der Sechser</li> <li>• Netzkenntnisse: moBiel und Bielefeld</li> <li>• Ortskenntnisse: Bielefeld und restliches Bedienungsgebiet moBiel</li> <li>• Kenntnisse der deutschen Sprache</li> </ul>	<p>Teilnahme an Schulungen <b>gemäß den betrieblichen Vorgaben</b></p> <p><b>100%</b> müssen Kenntnisse der deutschen Sprache besitzen</p>
<b>Information</b> Informationskanäle	<p>Folgende Informationskanäle sollen den Kunden offenstehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persönliche Beratung in den <b>Beratungs- und Servicezentren</b> der Verkehrsunternehmen. Das Leistungsspektrum sollte Fahrplan- und Tarifauskünfte, allgemeine Mobilitätsberatung, Informationen zum Car Sharing, Freizeitangeboten und Ver-</li> </ul>	<p>Nebenstehende Informationskanäle müssen den Fahrgästen <b>mindestens zur Verfügung stehen</b>.</p>

	<p>anstaltungen zu Themen rund um den ÖPNV für verschiedene Zielgruppen umfassen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrplan- und Tarifauskünfte sollen <b>telefonisch</b> durch die Beratungs- und Servicezentren geleistet werden.</li> <li>• Das in Fahrzeugen und an Haltestellen eingesetzte <b>Sicherheits- und Servicepersonal</b> sollte Fahrplan- und Tarifauskünfte geben können.</li> </ul>	
Qualitätskriterien	Qualitätsstandard vorrangig aus: Zweiter Nahverkehrsplan der Stadt Bielefeld 2007 (im Folgenden NVP 2007)	Zu erreichender Erfüllungsgrad
<p><b>Information</b> Informationskanäle (Fortsetzung)</p>	<p>Im <b>Internet</b> sollten über elektronische Fahrplanauskunftssysteme aktuelle regionale und überregionale verkehrsmittelübergreifende Verbindungen zu erfragen sein. Das Internet ist für die Darstellung aktueller ÖPNV-Baustelleninformationen/ Verkehrsmeldungen besonders geeignet. Die Verkehrsunternehmen sollen die Übersichtlichkeit und Bedienerfreundlichkeit beständig weiterentwickeln.</p> <p>In <b>gedruckter Form</b> sollen Fahrpläne und Liniennetzpläne zur Verfügung stehen. In besonderen Situationen (zu Feiertagen, Festen oder bei längeren Baustellen) sollten Sonderfahrpläne die Kunden rechtzeitig informieren.</p>	<p>Nebenstehende Informationskanäle müssen den Fahrgästen <b>mindestens zur Verfügung stehen</b>.</p>
<p><b>Tarif und Vertrieb</b> - Gemeinschaftstarif - Vertriebswege</p>	<p>Folgende Rahmenanforderungen sollten im Sinne möglichst geringer Zugangshemmnisse für die Kunden in allen Verkehrsunternehmen möglichst einheitlich erfüllt sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Netz der <b>Vorverkaufsstellen/Verkaufsagenturen</b> ist zu erhalten und nach Möglichkeit auszuweiten. Hier sollten alle meistverlangten Tickettypen erhältlich sein.</li> <li>• In den Bussen soll der Ticketverkauf durch das <b>Fahrpersonal</b> beibehalten werden. Das Sortiment sollte zugunsten eines beschleunigten Betriebsablaufes möglichst klein gehalten werden.</li> <li>• In den <b>Beratungs- und Servicezentren</b> der Verkehrsunternehmen ist der persönliche Kauf des gesamten Ticketsortiments zu ermöglichen.</li> <li>• An den Stadtbahnhaltestellen sowie zentralen Stadtbushaltestellen (in den Bahnhöfen und Zügen des Nahverkehrs nach Vorgabe des VVOWL) ist der Verkauf über <b>Automaten</b> zu gewährleisten.</li> <li>• Hochwertige Tickets sollen weiterhin <b>per Post</b> zustellbar sein.</li> <li>• Dem Vertrieb über <b>Internet</b> und <b>elektronische Medien</b> (zum Beispiel per SMS) kommt steigende Bedeutung zu. Auf einzelne Kommunen oder Unternehmen beschränkte Insellösungen sind zu vermeiden.</li> </ul>	<p>Der Gemeinschaftstarif „Westfalentarif“ <b>wird angewendet</b>.</p> <p>Ticketverkauf <b>wird</b> im moBiel Haus und im ServiceCenter, in den Vorverkaufsstellen, vom Fahrpersonal im Bus sowie über Automaten an Haltestellen <b>angeboten</b>.</p> <p>Abo-Zustellung per Post <b>wird angeboten</b>.</p>

<p><b>Qualitätssicherung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualitätsmanagementsystem</li> <li>- Beschwerdemanagementsystem</li> <li>- Kundenzufriedenheit/ ÖPNV-Kundenbarometer</li> </ul>	<p><b>Standards nicht aus NVP 2007:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- QM-System, das sich an den Vorgaben der EN 13816 orientiert</li> <li>- Beschwerdeannahme persönlich in Beratungs- und Servicezentren, auf dem Postweg, per Telefon/Telefax und per E-Mail</li> <li>- Jährliche Teilnahme am ÖPNV-Kundenbarometer zum Nachweis von subjektiven Qualitätskriterien wie z.B. Erscheinungsbild/Sauberkeit (Fahrzeuge, Haltestellen, Fahrpersonal), Sicherheit, Freundlichkeit und Kompetenz des Personals etc.</li> </ul>	<p>Muss <b>erfüllt</b> sein</p> <p>Muss <b>erfüllt</b> sein</p> <p>Der Qualitätsnachweis ist erbracht, wenn die moBiel bei der Globalzufriedenheit der Fahrgäste <b>im bundesweiten Unternehmensvergleich im oberen Drittel</b> abschneidet.</p>
---	--	--

<p><b>Qualitätskriterien</b></p>	<p><b>Qualitätsstandard</b> vorrangig aus: Zweiter Nahverkehrsplan der Stadt Bielefeld 2007 (im Folgenden NVP 2007)</p>	<p><b>Zu erreichender Erfüllungsgrad</b></p>
<p><b>Unterauftragnehmer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualitätsstandards Fahrzeuge</li> <li>- Qualitätsstandards Fahrpersonal</li> </ul>	<p><b>Standards nicht aus NVP 2007:</b></p> <p>Die Leistung der Unterauftragnehmer ist als Bestandteil der Gesamtleistung von moBiel zu sehen. Für die Unterauftragnehmer gelten bezüglich der Fahrzeuge und des Fahrpersonals daher die selben Qualitätsstandards, wie für moBiel als Auftraggeber.</p> <p>Es erfolgt keine separate Auswertung nur für die Unterauftragnehmer.</p>	<p>Siehe Qualitätskriterien Fahrzeuge und Fahrpersonal</p>

Folgende Änderungen haben sich seit dem Betrauungsbeschluss ergeben:

Betriebsstabilität:

Mittlerweile sind alle Stadtbahnen und Busse von moBiel, die Busse sämtlicher für moBiel fahrenden Auftragsunternehmen sowie die im Kooperationsnetz eingesetzten BVO-Busse auf das neue ITCS umgerüstet.

Haltestellen

Zum Stichtag 31.12.2019 standen 361 Fahrgastunterstände an Bushaltestellen zur Verfügung. 4 Fahrgastunterstände wurden abgebaut und durch Hochbahnsteige ersetzt.

Tarif und Vertrieb

Zum 01.12.2011 wurde in Bielefeld auf Grundlage der Betrauung der moBiel GmbH ein Sozialticket als zusätzliches Tarifangebot eingeführt. Es wird als ermäßigtes Sechser-Abo bzw. 9-Uhr-Abo angeboten. Berechtigt zum Empfang des Sozialtickets sind Bielefeld-Pass-Inhaber; das Ticket ist auf andere Bielefeld-Pass-Inhaber übertragbar.

Ergänzungsbeschluss

Im Rahmen der Linienenerweiterung durch die Kooperation mit der BVO wurde in 2009 ein Ergänzungsbeschluss zur Betrauung gefasst, der auch eine Ergänzung der Qualitätsstandards in Bezug auf die Qualitätskriterien „Bedienung“ und „Fahrzeuge“ beinhaltet, die im Folgenden dargestellt werden:

Qualitätskriterien	Produktkategorie	Linien, z.Zt.	Qualitätsstandard	Zu erreichender Erfüllungsgrad
<b>Bedienung</b> - Definition für MF HVZ/NVZ (ca. 6-20 Uhr) - Takt bzw. Anzahl Fahrten/Std. nach Produktkategorien	StadtBahn Hauptlinien	1, 2, 3, 4	10-Minuten-Takt bzw. 6 Fahrten/Std.	<b>95%</b>
	StadtBus Primärlinien	21/22*, 25/26*, 135, 138/38*	10-Minuten-Takt bzw. 6 Fahrten/Std. *im Bereich der gemeinsamen Linienführung	<b>95%</b>
	StadtBus Sekundärlinien	23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 51, 55, 57, 58, 121, 122, 123, 128, 131, 154, 155, ALF224, 233	20-30-Minuten-Takt bzw. 3 oder 2 Fahrten/Std.	<b>85%</b>
	Stadt-Umland-Bus	34, 38, 39, 54, 56, 82, 87, 94, 95, 101, 352, 369, 739, ALF 53	30-60-Minuten-Takt bzw. 1-2 Fahrten/Std.	<b>85%</b>
	StadtBahn Nebenlinien	10, 12, 13, 18	bedarfsgerechtes Angebot	
	Ausbildungsverkehr	52, 81, 99, 103, 104, 105, 108, 109, 115, 127, 130, 132, 133, 156, 158, 196, 237, 238, 251, 255, 388		

Das Qualitätskriterium Fahrzeuge (Seite 16) wurde um folgende, bis Ende 2018 gültige Regelungen ergänzt:

**Qualitätsstandard Niederflurtechnik:** Alle Fahrzeuge, die von der BVO auf den im festen Taktfahrplan verkehrenden Linien des Vertragsgegenstandes zwischen moBiel und BVO eingesetzt werden, verfügen über Niederflurtechnik.

**Qualitätsstandard Fahrzeugalter:** Das Durchschnittsalter der eingesetzten Fahrzeuge der BVO darf nicht höher als 7,5 Jahre sein. Die Einhaltung der Qualitätsstandards wurde durch die Stadt geprüft. Der zu erreichende Erfüllungsgrad wurde eingehalten.

### 3.3.2 AST- Verkehre der moBiel GmbH

Die gesetzlichen Vorschriften zum Betrieb von Taxen wurden eingehalten.

### 3.3.3 Busverkehre der Transdev Ostwestfalen GmbH

Qualitätskriterien	Qualitätsstandard
Fahrzeuge	<p><b><u>Für Regionalverkehre / Standardqualität:</u></b></p> <p><b>90 % Niederflur</b></p> <p><b>80 % nicht älter als 10 Jahre</b></p> <p><b>Mind. eine doppelbreite Tür bei Fahrzeugen mit über 10 m Gesamtlänge</b></p> <p><b>Einstiege von max. 320 mm Einstiegshöhe plus 20 mm Toleranz</b></p> <p><b>Vollmatrixanzeigen</b></p> <p><b>Lautsprecher zur Linien- und Zielansage</b></p> <p><b>Geeignete optische und akustische Informationseinrichtungen zur Ankündigung der nächsten Haltestelle (bei Kleinbussen entbehrlich)</b></p> <p><b>Optische Anzeige: "Wagen hält"</b></p> <p><b>Haltewunschtaasten in einer Höhe, die von allen Sitzplätzen aus zu erreichen ist</b></p> <p><b>Abstellfläche für Rollstühle / Kinderwagen</b></p> <p><b>Mindestens eine fahrzeuggebundene Einstiegshilfe</b></p> <p><b>Fahrscheindrucker</b></p> <p><b>Fahrscheinentwerter</b></p> <p><b><u>Für Schülerverkehre / Toleranzqualität:</u></b></p> <p><b>100 % nicht älter als 15 Jahre</b></p>
Fahrpersonal	<p><b>Gute Deutschkenntnisse</b></p> <p><b>Fachlich qualifiziert</b></p> <p><b>Hilfsbereit, besonnen und kundenorientiert</b></p> <p><b>Fortlaufend geschult</b></p> <p><b>Gepflegtes Erscheinungsbild</b></p>

Die geforderten Qualitätsstandards zu Fahrzeugen und Personal wurden eingehalten.

### 3.3.4 Busverkehre der BVO Busverkehr Ostwestfalen GmbH

Die Anforderungen zur Beförderungsqualität sind im Nahverkehrsplan, Kapitel 2, beschrieben. Die Anforderungen wurden eingehalten.

#### 4 Ausgleichsleistungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen

Folgende Ausgleichsleistungen (in TEUR) wurden für den Berichtszeitraum gewährt:

	moBiel	Transdev	BVO
Mittel nach §11a ÖPNVG für Schülerverkehre	2.900	12	214
Mittel nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG für öffentliche Dienstleistungsaufträge / Betrauung	3.240	16	-/-
Querverbundmittel	23.281	-/-	-/-

#### 5 Form der Veröffentlichung

##### 5.1 Gremien der Stadt Bielefeld

Der Gesamtbericht nach Art. 7 Abs. 1 VO 1370 wird dem Rat der Stadt Bielefeld in seiner Sitzung am 11.02.2021 zur Kenntnisnahme vorgelegt

##### 5.2 Veröffentlichung auf der Internetseite der Stadt Bielefeld

Nach Art. 7 Abs. 1 der VO 1370 wird gefordert, dass der Bericht öffentlich zugänglich gemacht wird, allerdings ohne Festlegung eines Bekanntmachungsorgans. Um der Veröffentlichungspflicht nachzukommen, aber auch um allen Interessierten den Bericht zugänglich zu machen, wird der Bericht unter [www.bielefeld.de](http://www.bielefeld.de) zur Verfügung gestellt.